



ZEFFIRO
STAINLESS
LASCOR
ZLH-001 # U

or
to
don
zia

orthodontics



ZLH001

U - Universal

cm. 15

Per fili fino a 0,036" (0,91 mm)

For wires up to 0.036" (0.91 mm)



ZLH201

U3 - Universal

cm. 16

Per fili fino a 0,036" (0,91 mm)

For wires up to 0.036" (0.91 mm)

tabella di conversione
conversion table
(inch/mm.)

inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
0,001	0,03	0,017	0,43	0,033	0,84	0,049	1,24	0,065	1,65
0,002	0,05	0,018	0,46	0,034	0,86	0,050	1,27	0,066	1,68
0,003	0,08	0,019	0,48	0,035	0,89	0,051	1,30	0,067	1,70
0,004	0,10	0,020	0,51	0,036	0,91	0,052	1,32	0,068	1,73
0,005	0,13	0,021	0,53	0,037	0,94	0,053	1,35	0,069	1,75
0,006	0,15	0,022	0,56	0,038	0,97	0,054	1,37	0,070	1,78
0,007	0,18	0,023	0,58	0,039	0,99	0,055	1,40	0,071	1,80
0,008	0,20	0,024	0,61	0,040	1,02	0,056	1,42	0,072	1,83
0,009	0,23	0,025	0,64	0,041	1,04	0,057	1,45	0,073	1,85
0,010	0,25	0,026	0,66	0,042	1,07	0,058	1,47	0,074	1,88
0,011	0,28	0,027	0,69	0,043	1,09	0,059	1,50	0,075	1,91
0,012	0,30	0,028	0,71	0,044	1,12	0,060	1,52	0,076	1,93
0,013	0,33	0,029	0,74	0,045	1,14	0,061	1,55	0,077	1,96
0,014	0,36	0,030	0,76	0,046	1,17	0,062	1,57	0,078	1,98
0,015	0,38	0,031	0,79	0,047	1,19	0,063	1,60	0,079	2,01
0,016	0,41	0,032	0,81	0,048	1,22	0,064	1,63	0,080	2,03



ZLH009

ADR1 - Pinza Adams a tre punte piccole
ADR1 - Pliers Adams with three small prongs
cm. 12,5
● Max 0.020" (0,51 mm)



ZLH511

Pinza di Aderer a tre punte medie - Three medium jaw plier Aderer bending
● Max 0.030" (0,76 mm)



ZLH503

Pinza di Tweed per formare loop - Tweed loop forming plier
● Max 0.060" (1,52 mm); 0.090" (2,28 mm); 0.120" (3,04 mm)



ZLH504

Pinza per formare loop stile Tweed - Loop forming plier Tweed style
Becco cilindrico sostituibile a 3 sezioni - Replaceable cylindrical beak
● Max 0.040" (1,02 mm); 0.055" (1,40mm) ; 0.070" (1,78 mm)



ZLH506

Pinza per formare loop chiusi stile Nance - Loop closing plier Nance style
● Max 0.028" (0,71mm)




ZLH507

Pinza per archi rettangolari - Rectangular arch/ribbon arch plier
■ Max 0.022"x0.028" (0,56x0,71 mm)
■ Max 0.024"x0.024" (0,61x0,61 mm)



ZLH508

Pinza per archi linguali - Lingual arch plier
Per piegature doppie o triple - To form double or triple back bends in wires
● Max 0.030" (0,76 mm); 0.036" (0,91 mm)



ZLH702

Accessori per ZLH504
Accessories for ZLH504

ZLH704

Accessori per ZLH504
Accessories for ZLH504



ZLH509
Pinza per formare e contornare archi stile De La Rosa - *Arch forming and contouring plier De La Rosa style*
● Max 0.016" (0,41mm); 0.018"(0,46mm); 0.022" (0,56mm)



ZLH510
Pinza per formare archi, senza scanalature, stile De La Rosa - *Arch forming plier, without groves, De La Rosa style.*



ZLH512
Pinza Hollow-Chop - *Hollow-Chop plier*
Per formare e contornare archi, specifica per NICKEL TITANIO - *To form and contour arches, designed for NICKEL TITANIUM*



ZLH515
Pinze punte coniche per ganci, becchi corti - *Rounded jaw wire bending pliers, short beak*
● Max 0.029" (0,74 mm)



ZLH516
Pinze punte coniche per ganci, becchi lunghi - *Rounded jaw wire bending pliers, long beak*
● Max 0.020" (0,51 mm)



ZLH502
Pinza di Angle a becco d'uccello - *Bird beak Angle plier*
● Max 0.045" (1,14 mm)



ZLH505
Pinza a becco d'uccello, punte lunghe - *Bird beak long plier*
Per formare loop molto piccoli - *For small loop forming.*
● Max 0.016" (0,41mm)



ZLH518
Pinza Jarabak - *Jarabak plier*
Per curvare fili sottili e loop; a tre scanalature - *To curve thin wires and loop forming.*
● Max 0.020" (0,51mm)



ZLH519
Pinza concava convessa - Round/concave plier
● Max 0.028" (0,71 mm)



ZLH513
Pinza di Adams - Adams plier
● Max 0.036" (0,91 mm)



ZLH514
Pinza a becco d'uccello, punte lunghe, per laboratorio - Laboratory bird beak long plier
Specifica per eseguire loop - Designed for loop forming.
● Max 0.018" (0,46 mm)



ZLH530
Pinza per rimozione attacchi D.B in acciaio e ceramica - Steel and ceramic D.B. bracket removing plier
Estremità sostituibili - Replaceable ends



ZLH535
Pinza angolata per la rimozione attacchi D.B - Direct bond bracket removing angled plier.



ZLH532
Pinza per rimozione bande posteriori, lunga - Posterior band removing long plier
Con cuscinetto in plastica - Plastic pad



ZLH533
Pinza per rimozione bande posteriori, corta - Posterior band removing short plier
Con cuscinetto in plastica - Plastic pad



ZLH701
Accessori per ZLH530
Accessories for ZLH530



ZLH731
Accessori per ZLH530
Accessories for ZLH530



ZLH730
Accessorio per ZLH532 e ZLH533
Accessory for ZLH532 and ZLH533

pinze | pliers



ZLH534

Pinza per bande - *Band seating plier*
Per posizionamento attacchi D.B -
For positioning of D.B brackets

ZLH520

Pinza di How, retta - *How plier-straight*
Per modellare e posizionare fili e bande, a punta
zigrinata - *For modeling and positioning of wires and
bands, with serrated tips.*

ZLH521

Pinza di How, curva - *How plier-curved*
Per modellare e posizionare fili e bande, a punta
zigrinata - *For modeling and positioning of wires and
bands, with serrated tips.*

pinze di utilità | utility pliers



ZLH525
Weingart



ZLH524
Weingart TC
Con apporto in carburo di tungsteno -
Tungsten carbide insert.

tronchesini con inserti in carburo di tungsteno | cutters/distal and cutters with tungsten carbide inserts



ZLH545
Tronchesino TC per legature, retto -
Hard wire cutter TC, straight.
● Max 0.020" (0,51 mm)
■ Max 0.022"x0.028" (0,56x0,71 mm)



ZLH544
Mini tronchesino TC per legature, retto -
Mini pin and ligature cutter TC, straight.
● Max 0.015" (0,38 mm).



ZLH547
Mini tronchesino TC per legature, angolato 15° -
Mini pin and ligature cutter TC, angulated 15°.
● Max 0.015" (0,38 mm).



ZLH541
Mini tronchesino distale TC con trattenuta del
filo - *Mini distal and cutter TC with safety hold.*
● Max 0.020" (0,51 mm)
■ Max 0.022"x0.028" (0,56x0,71 mm)



ZLH540
Tronchesino distale TC con trattenuta del filo -
Distal and cutter TC with safety hold.
● Max 0.020" (0,51 mm)
■ Max 0.022"x0.028" (0,56x0,71 mm)



ZLH549
Mini tronchesino distale TC con trattenuta del
filo, manico lungo - *Mini distal and cutter TC
with safety hold, long handle.*
● Max 0.020" (0,51 mm)
■ Max 0.022"x0.028" (0,56x0,71 mm)

tronchesini con inserti in carburo di tungsteno | cutters/distal and cutters with tungsten carbide inserts



ZLH023

T7

Tronchesino per legature TC angolato 15°

TC ligature cutter angulated 15°

cm. 12,5

● Max 0.020" (0,51 mm)

■ Max 0.022"x0.025" (0,55x0,64 mm)



ZLH032

TD 3

Tronchesino distale TC - *TC distal end cutter*

cm. 15

● Max 0.020" (0,51 mm)

■ Max 0.022"x0.025" (0,55x0,64 mm)

pinze per legature ortodontiche | orthodontic ligature pliers



ZFW007

OLP

Stile Smaha - *Smaha style*

cm. 14



ZLH550

Pinze per legature - *Ligature tying plier*

Per tendere legature metalliche - *Flared-tip metal plier for tying ligatures*



ZLH551

Pinze per separatori - *Force modular separator*

Per posizionare elastici separatori - *For positioning separating elastics*



ZLH120

AS

Strumento per montare e rimuovere bande - *Band setting and removing instrument*



ZLH121

DC

Direzionatore di legature curvo - *Ligature instrument, curved.*



ZLH122

DR

Direzionatore di legature retto - *Ligature instrument, straight.*



ZLH123

AL

Applicatore per elastici - *Elastic setting instrument*



ZLH110

Spingibande Mershon - *Band pusher-Mershon*

cm. 14



ALGINOR ORTHO

Alginato cromatico specifico per impronte ortodontiche. Elevata elasticità, tempo di presa extrarapido.

Chromatic alginate specific for orthodontic use. High elasticity, fast setting time.



ORTOTIPO 4

Gesso tipo 4 extra duro - Bianco brillante. Specifico per modelli ortodontici, modelli archivio, antagonisti.

Extra-hard type 4 orthodontic stone - Brilliant white. Specific for demonstration and antagonist models.



ORTOTIPO 3

Gesso tipo 3 duro - Bianco brillante. Specifico per modelli ortodontici, modelli archivio, antagonisti.

Hard type 3 orthodontic stone - Brilliant white. Specific for demonstration and antagonist models.



I gessi Lascod sono disponibili anche nel confezionamento in busta da **1,250 kg.** per ottimizzare lo stoccaggio anche all'interno dello Studio Odontoiatrico.

Lascod plasters are available in 1.25 Kg. packing to optimize stocking in the dental clinic.

